Un cierto grado de independencia es fundamental para nuestra autoestima

MOVILIDAD

Rolators

Los rolators son andadores especialmente diseñados para utilizarlos en exteriores. La personas con movilidad reducida son cada vez más independientes y activas en sus desplazamientos y los rolators son de gran ayuda y permiten trayectos más largos. Tienen cuatro ruedas más grandes que los andadores con dos ruedas que de hecho son para uso exclusivo en interiores y para distancias muy cortas. Tienen sistema de frenado para poder sentarse con seguridad, y todos incorporan un asiento para hacer las pausas necesarias. Cada vez son más ligeros y maniobrables incluso en terrenos irregulares. Una práctica cesta porta objetos es habitual, además de otros posibles accesorios.

AD238 ROLATOR PLEGABLE TAURUS

Los rolators plegables son la última tendencia entre los diseñadores de este tipo de andadores con cuatro ruedas, que opinan que se pliegan más fácilmente.

TAURUS es ligero, de aluminio y fuerte a la vez. Efectivamente se pliega con suma facilidad y tiene una correa de ayuda a estos efectos en mitad del asiento.

El asiento de malla y la correa de respaldo lo hacen especialmente cómodo para sentarse. Sorprende su maniobrabilidad, gracias a un estudiado diseño y a sus cuatro ruedas de 200 mm. Tiene puños anatómicos y frenos con bloqueo, es graduable en altura para adaptarse a usuarios de diferentes alturas.



modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD238	59 cm	66 cm	71-84 cm	7,7 kg	100 kg

AD150 ROLATOR DE ALUMINIO ERGO

Versión más ligera y maniobrable del clásico rolator.
Fabricado en aluminio, pesa sólo: 7,5 kg y es muy fácil de plegar y guardar. Adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Los frenos especialmente diseñados para accionarse aún con movilidad limitada en las manos, tienen posición de "parking "que bloquea el rollator para mayor seguridad. Soporte para bastones incluído. VER TABLA DE MEDIDAS

¡NUEVO DISEÑO!

ALUMINIO

AD160 ROLATOR DE ALUMINIO ROLER

Andador rolator muy ligero y maniobrable, fabricado en aluminio.
Fácil de plegar y guardar.
Freno por presión en los puños.
Incorpora un cómodo asiento acolchado de 30 x 30 cm. y una cesta porta objetos.
VER TABLA DE MEDIDAS

¡NUEVO DISEÑO!

ALUMINIO

Fácil de plegar

modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD150	55,5 cm	72 cm	79-90 cm	7,5 kg	120 kg
AD160	58 cm	58 cm	82-94 cm	5 kg	90 kg

Caminadores ligeros de aluminio

AD185 ROLATOR ESTRECHO LOW

Especialmente diseñado para personas de talla pequeña, el asiento tiene una altura de 47 cm. Además maniobra en espacios muy reducidos porque es muy estrecho: sólo 50 cm de ancho. Debajo del cómodo asiento acolchado de 30 x 30 cm. tiene una práctica bolsa para llevar objetos de manera discreta. VER TABLA DE MEDIDAS.

ESPECIAL PERSONAS PEQUEÑAS

ALUMINIO

Alto asiento a suelo: 47 cm

AD140 CAMINADOR DE ALUMINIO MINI ROLER

Muy ligero y maniobrable ya que sus cuatro ruedas delateras giran sobre si mismas. Diseño moderno, atractivo y ergonómico, equipado con asiento acolchado de 30 x 30 cm. y puños de altura regulable. Se pliega fácilmente.
VER TABLA DE MEDIDAS

Alto asiento a suelo: 52 cm

Linterna no incluida, ver pág. 104.

ALUMINIO

AD251ALU CAMINADOR DE ALUMINIO

Caminador plegable, con cuatro ruedas y regulable en altura, muy ligero y fácil de plegar. Lleva asiento acolchado de 40 x 20 cm.
VER TABLA DE MEDIDAS

ALUMINIO

Alto asiento a suelo: 52 cm



modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD251 ALU	58 cm	62 cm	80-94 cm	3,7 kg	100 kg
AD140	58 cm	54 cm	82-94 cm	3,9 kg	100 kg
AD185	50 cm	61 cm	77-86 cm	6,0 kg	100 kg

ST.5 / ST.6 SCOOTER DE GRAN AUTONOMÍA AGIN y BARBADOS

Los scooters **AGIN** y **BARBADOS** proporcionan una gran libertad de movimientos por su excelente maniobrabilidad gracias las cuatro ruedas neumáticas y con amortiguación para garantizar un viaje confortable.
El potente motor eléctrico permite superar pendientes de hasta 10º y las 2 baterías proporcionan gran autonomía en estos robustos scooters y los hacen ideales para los trayectos largos.

- Amortiguación delantera y trasera.
- Columna de dirección ajustable en inclinación.
- Baterías sin mantenimiento.
- Incorpora luces delanteras y luces traseras e intermitentes para una conducción segura.
- Comodidad y confort.
- Cómodo asiento acolchado con respaldo envolvente, con cabezal y brazos regulables de ancho y abatibles para facilitar la entrada y salida del scooter.
- El asiento se regula en profudidad y en altura.
- Fácil de desmontar en 7 partes.

ST.5 AGIN

Peso total: 80 kg

Peso máximo: 135 kg

ST.6 BARBADOS

Peso total: 98 kg

Peso máximo: 150 kg

modelo	grado de pendiente	ruedas	radio de giro	potencia del motor	velocidad máxima	baterías	autonomía
ST5 AGIN	12º	260 x 85 cm	130 cm	400 W	6 km/h	(2) x 12 v / 40 Ah	46 km
ST6 BARBADOS	12º	290 x 85 cm	156 cm	700 W	12 km/h	(2) x 12 v / 50 Ah	40 km

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).

AD240 CAMINADOR EXTRA MANIOBRABLE DELTA

Caminador de tres ruedas diseñado especialmente para maniobrar en espacios reducidos. Con un radio de giro mínimo puede girar sobre si mismo incluso en pasillos estrechos. Los puños son graduables de altura y llevan frenos para controlar mejor la marcha.
Incorpora una práctica cesta y una bandeja para trasladar objetos de un lugar a otro de la casa y también una bolsa para llevar objetos de manera más discreta si los desplazamientos son por exteriores. Se pliega muy fácilmente para guardarlo cómodamente, por ejemplo tras una puerta, o facilitar su transporte.

H9400 LINTERNA LED PORTÁTIL

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds.
La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. de diámetro)

AD100 CAMINADOR POLIVALENTE PLEGABLE ROLATOR

Con 4 ruedas de 200 x 50 mm. Equipado con un confortable asiento de descanso, y manetas de frenos autoblocantes de seguridad, cesta de la compra y bandeja desmontable para su uso doméstico. El caminador se pliega fácilmente y los puños son de altura graduable.
VER TABLA DE MEDIDAS.

modelo	ancho	fondo	alto graduable	peso total	peso máx.
AD100	60 cm	67 cm	80-100 cm	10,2 kg	100 kg
AD240	64 cm	58 cm	80-93 cm	6,2 kg	150 kg

AD230AD / AD233AD — CAMINADOR DE PASOS DE ALUMINIO / CAMINADOR FIJO DE ALUMINIO

AD230AD Plegable, articulado y muy ligero. Avanza alternativamente a izquierda y derecha. VER TABLA DE MEDIDAS

AD233AD Plegable y de altura graduable. VER TABLA DE MEDIDAS

Peso total: 2,5 kg

Peso máximo: 100 kg

AD231 — CESTA PARA CAMINADOR

Cesta metálica plastificada para llevar objetos pequeños y medianos. Incorpora en el fondo una bandeja plástica transparente con compartimiento para vaso o lata y portaobjetos. Se fija a la mayoría de caminadores. Medidas: Ancho: 43 cm, alto: 18 cm. y fondo: 18 cm

AD232 — CAMINADOR DE INCORPORACIÓN

Además de caminador, sirve como ayuda para incorporarse desde la posción de sentado. Fabricado en aluminio. Plegable. VER TABLA DE MEDIDAS

Peso máximo: 100 kg

Peso total: 2,8 kg

ALUMINIO

modelo	ancho	alto graduable
AD230AD	56 cm	79-91 cm
AD233AD	58 cm	79-91 cm
AD232	58 cm	78-90 cm

AD252 MAXI-CAMINADOR AXILAR PLEGABLE

De altura regulable y con 4 ruedas de 125 mm ø de diámetro, las 2 traseras con freno incorporado.

El soporte axilar almohadillado se regula en todas direcciones y también en altura para adaptarse a cualquier persona. Se pliega fácilmente para su almacenaje o transporte.
VER TABLA DE MEDIDAS

AD200RC CAMINADOR CON SOPORTE DE ANTEBRAZO

Fabricado en aluminio y de altura regulable.
Ruedas delanteras de 5 cm. Almohadilla para antebrazo.
Puños ajustables en largo e inclinación.
VER TABLA DE MEDIDAS

ALUMINIO

AD203 CAMINADOR ATLAS CON SOPORTE DE ANTEBRAZO

De iguales características que el modelo AD203A pero incorporando un soporte acolchado para los antebrazos.

AD203A CAMINADOR ATLAS

Ajustable en altura y dotado de ruedas de 75 x 21 mm, dos con freno. Una parte del cuerpo puede descansar sobre la almohadilla ignífuga. Puños ajustables en largo e inclinación.



modelo	altura graduable	ancho total	Peso máx.
AD200RC	96-109 cm	74 cm	125 kg
AD203	97-142 cm	63 cm	160 kg
AD203A	97-142 cm	59 cm	160 kg
AD252	98-143 cm	58 cm	100 kg

AD203A

AD203

AD220 CAMINADOR TRIO

Andador muy estable y seguro, con ruedas de 200 x 50 mm antipinchazos.

Ajuste de altura individualizado
Reposabrazos / bandeja de ancho ajustable
Regulable sin herramientas
Frenos autoblocantes a la mano
Maniobrable, pequeño radio de giro

Cómodo reposabrazos, graduable en altura y de ancho

Peso máximo: 150 kg

AD120 CAMINADOR POLIVALENTE ARTRIS

Este rolator tiene soportes de poliuretano blando para los antebrazos y está especialmente diseñado para responder a las necesidades de movilidad de pacientes con reumatismo o artritis.
Fabricado en acero, es un rolator robusto y resistente.
Viene equipado de origen con un asiento de 42 cm de ancho x 22 cm de fondo, cesta portaobjetos y bandeja.
Puños con freno de altura graduable y ruedas de 200 mm de PU, antipinchazos.

Peso total: 14 kg

Peso máximo: 120 kg

Bastones de puño anatómico blando PROFISOFT

Bastones con puño blando y anatómico que se adaptan a la palma de mano.
Pedir derecha o izquierda.
Fabricados en aluminio.



AD112 BASTÓN CON PUÑO ANATÓMICO BLANDO

Codera con 3 puntos de regulación de altura del puño a la codera y 10 ajustes de altura del puño al suelo. Sistema especial de marcha silenciosa. Bastón de gran estabilidad.
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	
AD112-R	derecha
AD112-L	izquierda

AD114 BASTÓN CON PUÑO ANATÓMICO BLANDO Y CODERA ABATIBLE

Codera abatible con 3 puntos de regulación de altura del puño a la codera y 10 ajustes de altura del puño al suelo.
Sistema especial de marcha silenciosa.
Bastón de gran estabilidad.
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	
AD114-R	derecha
AD114-L	izquierda



AD116 EXPOSITOR BASTONES SQUARE

Capacidad 12 bastones en el perímetro exterior. Se puede aprovechar en el interior 53x53 cm. Alto: 66 cm.

modelo	codera a puño	puño a suelo	codera abatible	peso máx.
AD112	24-26,5 cm	75-98 cm	NO	125 kg
AD114	24-26,5 cm	75-98 cm	SI	125 kg

COMO CAMINAR CON UN BASTÓN

1. Use el bastón del lado opuesto a la pierna que tiene débil o herida.
2. Manténgase en pie imaginando una posición triangular. Sitúe su pie "bueno" detrás de su cuerpo y el pie más débil por delante, en el lado opuesto del bastón, formando los tres puntos del triángulo imaginario (ver ilustración). Los dedos de los pies de su pie más debilitado deberían estar alineados con el bastón.
3. Primero adelante el pie "bueno" por delante de su cuerpo, y mantenga el triángulo.
4. Desenlace el pie más débil y el bastón al mismo tiempo hacia delante por delante del pie "bueno".
5. Es preferible que de pasos cortos, aunque depende de su estado general y equilibrio. Por su seguridad, la contera que hay en el extremo del bastón debe apoyarse en el suelo de forma plana. Compruebe periódicamente el estado de conservación de la contera de goma y reemplácela por una nueva tan pronto como observe signos de desgaste.



AD111 BASTÓN INFANTIL

Ligero y de colores divertidos. Más información en la sección niños. Ver página 234.

AD102 BASTONES DE ALUMINIO ENCAJABLES MAGIC TWIN

Este nuevo sistema patentado une los dos bastones sin esfuerzo e impide que se caigan al suelo tal y como ocurre habitualmente con las muletas corrientes. Se suministra en pares.

¡NUEVO MODELO! **PUÑOS BLANDOS**

Su exclusivo sistema MAGIC TWIN permite mantener juntos los dos bastones cuando no se utilizan.

ALUMINIO

modelo	codera a puño	puño a suelo	codera abatible	peso máx
AD111	16-21 cm	51-73 cm	NO	125 kg
AD102	24 cm	75-98 cm	NO	130 kg

AD131FUN MULETA AXILAR INFANTIL REBOTEC

Más información en la sección de niños.

AD131LUX MULETA AXILAR REBOTEC

De aluminio y con doble regulación.
Ligeras y seguras.

Peso máximo: 130 kg

Regulable de 118 a 138 cm

Regulable de 68 a 90 cm



Regulable de 83 a 103 cm

Peso máximo: 130 kg

MULETAS AXILARES

De aluminio y con doble regulación.
Ligeras y seguras.
Disponibles en 3 tamaños.

AD131J | AD131 | AD131XL



LA MEDIDA CORRECTA

Usar un bastón de la medida adecuada es imperativo. Un bastón regulado a la medida correcta invita a que la persona que lo utiliza mantenga una postura erguida con el codo ligeramente doblado. El peso se apoya de forma natural en el bastón cuando la persona camina. Cuando se mida el bastón, con los zapatos de uso habitual y estando de pie se debe ajustar de manera que la empuñadura esté a la altura de la muñeca de un brazo en reposo. Cuando se necesita utilizar dos muletas o bastones, deben ser ligeramente mas largos, ya que se pondrán por delante del cuerpo al caminar.

modelo	axila a suelo	altura persona	peso máx.
AD131J	91-112 cm	1,35-1,60 m	125 kg
AD131	112-132 cm	1,60-1,75 m	125 kg
AD131XL	132-152 cm	1,75-1,95 m	125 kg

AD465 BASTÓN CON ASIENTO

Bastón de aluminio de 82 cm de alto. Lleva un asiento de 20 x 20 cm incorporado. Cuando se despliega el asiento queda a 52 cm de altura. Para sentarse sólo a horcajadas.

AD101XL BASTÓN DE ALUMINIO EXTRA LARGO

De iguales caracteríticas que el modelo AD101 pero más alto.
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	codera a puño	puño a suelo	codera abatible	peso máx.
AD101	24 cm	75-98 cm	NO	125 kg
AD101XL	24 cm	86-108 cm	NO	125 kg

AD101 BASTÓN DE ALUMINIO

Muy ligero y de gran estabilidad.
10 posiciones de ajuste de altura a suelo.
VER TABLA DE MEDIDAS

AD132 BASTÓN DE APOYO ANTEBRAZO

En aluminio y de altura graduable.
El puño se regula en longitud y en inclinación lateral. El antebrazo descansa sobre una almohadilla acolchada y se sujeta con una banda de skay con velcro.

AD115 EXPOSITOR BASTONES PARA LA PARED LINEAL

Largo: 104 cm.
Para 10 bastones

AD413 BASTÓN PLEGABLE

Bastón plegable, fabricado en aluminio, es muy ligero y resistente. De altura graduable de 83 cm a 92 cm con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha.
Disponible en 10 diferentes diseños y colores.
VER TABLA DE COLORES.



modelo	
AD413/A	
AD413/B	
AD413/C	
AD413/D	
AD413/E	
AD413/F	
AD413/G	
AD413/H	
AD413/I	
AD413/J	

AD413/EXPO EXPOSITOR GIRATORIO / 10 BASTONES PLEGABLES

Multicolor y alegre expositor giratorio del que cuelgan 10 bastones AD 413 (uno de cada color disponible) ocupando un espacio mínimo, su base circular apenas tiene 23 cm. de diámetro y una altura de 50 cm.

AD415 BASTÓN DE PUÑO ANATÓMICO



El puño anatómico permite apoyar toda la mano de manera natural y cómoda, aliviando mucho la presión, la tensión y el consiguiente dolor.

Altura graduable de 80 cm. a 102 cm. con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha. Disponible para derecha o izquierda, indicar **AD415d** o **AD415i**.



AD416 CINTA PARA BASTÓN

AD414 BASTONES DE ALUMINIO FASHION

Bastón de aluminio muy ligero y resistente. De altura graduable 77 a 100 cm. con ajuste silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos bastones durante la marcha. Disponible en 10 diferentes diseños y colores.
VER TABLA DE COLORES.

modelo	color	
AD414/A	NEGRO	
AD414/B	COBRE	
AD414/C	AZUL	
AD414/D	MARRÓN	
AD414/E	NEW YORK	
AD414/F	BALI	
AD414/G	ESCOCIA	
AD414/H	MÓNACO	
AD414/I	HAWAI	
AD414/J	LONDON	

EXPOSITOR GIRATORIO / 20 BASTONES FASHION

Lleno de colorido y alegre expositor giratorio del que cuelgan 20 bastones FASHION ocupa el mínimo espacio. Coronado con una gruesa cartulina que publicita a dos caras las cualidades y el PVP de los bastones expuestos. Disponible en 2 opciones:

Alto: 1,75 cm

AD414/EXPO

20 bastones **AD414**
2 de cada color

AD414/MIX

10 bastones **AD414**
10 bastones **AD413**
1 de cada color

AD474 BASTÓN CUADRÍPODE

Fabricado en aluminio color dorado.

ALUMINIO

AD474B BASTÓN CUADRÍPODE JACK

Bastón ambidiestro.
Con 10 ajustes de altura.
Incorpora 4 patas para mayor estabilidad. Sistema confort (antirruido).
VER TABLA DE MEDIDAS

ALUMINIO

AD444 BASTÓN CUADRÍPODE CON CODERA

Fabricado en aluminio y de altura graduable.
4 patas para mayor estabilidad.
VER TABLA DE MEDIDAS

ALUMINIO

AD444N CUADRÍPODE INFANTIL QUADRO

Más información en la sección infantil, página 234.

ALUMINIO

AD474N BASTÓN CUADRÍPODE INFANTIL

Más información en la sección infantil, página 234.

ALUMINIO

modelo	puño a suelo	peso máx.
AD444	77-100 cm	100 kg
AD474	70-92 cm	100 kg
AD474B	70-92 cm	100 kg
AD474N	65-88 cm	100 kg
AD444N	65-88 cm	100 kg

BASTONES CLÁSICOS DE HAYA

H0159
Bastón de haya, puño marrón

H0200
Bastón de haya, puño flameado

H0201
Bastón de haya

H0453
Bastón de haya nogal, puño de metacrilato metalizado jaspeado cobre / negro

H0454
Bastón de haya negra, puño de metracrilato metalizado jaspeado plata.

MAXI CONTERA

A119 ø 19 mm

A117 ø 17 mm

Contera de gran tamaño para proporcionar la máxima seguridad y adherencia.
La gran base de 70 mm da una sensación de mayor seguridad y confianza durante la deambulación y además no se hunde en los terrenos blandos.
Fabricada en caucho de alta resistencia y gran duración.
Disponible para tubos de diámetro: 19 mm y 17 mm.
Se suministra en unidades.

Diámetro: 70 mm

CONTERAS PARA BASTONES

Fabricadas en caucho, disponibles en varios tamaños.

A107
Gris.
ø 17 mm

A100
Gris.
ø 19 mm

A105
Gris.
ø 25 mm

A105N
Negro.
ø 25 mm

A100N
Negro.
ø 19 mm

A100M
Marrón.
ø 19 mm

A109AZUL
Azul.
ø 19 mm

A101
Gris.
ø 22 mm

A108
Gris.
ø 28 mm

A108N
Negro.
ø 28 mm

CANEO

Gama de sillas de ruedas de aluminio, ligeras y con una estabilidad y prestaciones desconocidas hasta ahora.

CANEO – S de Superior

Silla ligera con todo el equipamiento y prestaciones de alta gama.

¡NUEVA!

horquilla de rueda delantera patentada

- Ligera, fabricada en aluminio
- Puños para el acompañante de altura regulable
- Tensión del respaldo regulable con cinchas y Velcro
- Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable
- Altura del asiento regulable: 42, 45, 48 y 51 cm
- Fondo del asiento de 41 y 44 cm
- Ángulo del respaldo 3º, ángulo del asiento 3º
- Reposabrazos de altura graduable.
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla.
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano con "quick release"
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano
- Reposapiés con plataformas de ángulo regulable
- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera

KG

Peso máximo
hasta 130 kg

DIETZ® REHA-PRODUKTE
MADE IN GERMANY

Reposabrazos regulables de altura para adaptarse a las medidas cada usuario. Reposabrazos largos y cortos en la misma silla.

Regular los puños a la altura mas conveniente para empujar una silla de ruedas proporciona una gran comodidad al acompañante. Le permite mantenerse erguido mientras empuja la silla, y le evita dolores de espalda.

Tensión del respaldo regulable con cinchas y velcro

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL10A36	36 cm	92 cm	56 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,3 kg	120 kg
PL10A39	39 cm	92 cm	59 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,6 kg	120 kg
PL10A42	42 cm	92 cm	62 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,9 kg	120 kg
PL10A45	45 cm	92 cm	65 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	17,3 kg	120 kg
PL10A48	48 cm	92 cm	68 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	18,0 kg	130 kg
PL10A51	51 cm	92 cm	71 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	18,2 kg	130 kg

CANEO – L de Long

Silla de ruedas ligera especialmente diseñada para personas de más de 180 cm.

¡NUEVA!

horquilla de rueda delantera patentada

MÁXIMA ESTABILIDAD, MÁXIMA MANIOBRABILIDAD

El sistema patentando de la horquilla de la rueda delantera permite graduar de manera muy sencilla la altura del asiento al suelo a 4 diferentes alturas. Además también hace posible graduar la horquilla de la rueda delantera en 3 diferentes ángulos: -3º, 0º, +3º
Este inteligente diseño consigue una silla muy maniobrable y proporciona a las sillas **CANEO** el más alto nivel de estabilidad a la vez que da gran comodidad durante la marcha al poder adaptar la silla a las características de cada persona en particular.

ALUMINIO

KG

Peso máximo
150 kg

ESPECIAL PERSONAS ALTAS

- Ligera, fabricada en aluminio
- Doble cruz, soporta hasta 150 kg
- Tensión del respaldo regulable con cinchas y Velcro
- Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable
- Altura del asiento regulable: 48, 51, 54 y 57 cm
- Fondo del asiento de 47 y 51cm
- Ángulo del respaldo 3º, ángulo del asiento 3º
- Reposabrazos de altura graduable.
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano con "quick release"
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano
- Reposapiés con plataformas de ángulo regulable
- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera

La rueda trasera es regulable a 4 diferentes alturas de forma rápida y sencilla para poder así ajustar la altura del asiento de la silla, que es la característica mas destacada de esta silla diseñada desde su inicio para personas de gran talla.
Este sistema junto con el dispositivo patentando de la horquilla de la rueda delantera que permite graduar la altura del asiento de la silla a 4 diferentes alturas y ajustarlo a 3 diferentes ángulos hace de la silla **CANEO L** la única silla de ruedas pensada para personas de mas de 180 cm de altura, que finalmente cuentan con una silla adecuada para su estatura, cómoda, maniobrable y de gran estabilidad.
La rueda trasera viene equipada con "quick release" para desmontar la rueda de forma rápida.
El eje de la rueda y con éste, el centro de gravedad de la silla, se puede adelantar o atrasar si conviene (por ejemplo en el caso de amputados de miembros inferiores).

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL12A45	45 cm	100 cm	65 cm	111 cm	48-57 cm	47-51 cm	46 cm	18,7 kg	150 kg
PL12A48	48 cm	100 cm	68 cm	111 cm	48-57 cm	47-51 cm	46 cm	19,0 kg	150 kg
PL12A51	51 cm	100 cm	71 cm	111 cm	48-57 cm	47-51 cm	46 cm	19,3 kg	150 kg

CANEO – E de Evolution

La estabilidad de una silla ligera y robusta llevada al extremo.

ALUMINIO

¡NUEVA!

horquilla de rueda delantera patentada



El sistema patentando de la horquilla de la rueda delantera permite graduar de manera muy sencilla la altura del asiento al suelo a 4 diferentes alturas.
Además también hace posible graduar la horquilla de la rueda delantera en 3 diferentes ángulos: -3°, 0°, +3°
Este inteligente diseño consigue una silla muy maniobrable y proporciona a las sillas **CANEO** el más alto nivel de estabilidad a la vez que da gran comodidad durante la marcha al poder adaptar la silla a las características de cada persona en particular.

KG

Peso máximo
hasta 130 kg

DIETZ® REHA-PRODUKTE
MADE IN GERMANY

- Ligera, fabricada en aluminio
- Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable
- Altura del asiento regulable: 42, 45, 48 y 51 cm
- Fondo del asiento de 41 y 44 cm
- Ángulo del respaldo 3°, ángulo del asiento 3°
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano con "quick release"
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano
- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera

La rueda trasera viene equipada con "quick release" para desmontar la rueda de forma rápida. La rueda trasera es regulable a 4 diferentes alturas de forma rápida y sencilla para regular la altura del asiento de la silla. El eje de la rueda y con éste, el centro de gravedad de la silla, se puede adelantar o atrasar si conviene. (por ejemplo en el caso de amputados de miembros inferiores)

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL14A39	39 cm	92 cm	59 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,4 kg	120 kg
PL14A42	42 cm	92 cm	62 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	16,7 kg	120 kg
PL14A45	45 cm	92 cm	65 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	17,1 kg	120 kg
PL14A48	48 cm	92 cm	68 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	17,8 kg	130 kg
PL14A51	51 cm	92 cm	71 cm	103 cm	42-51 cm	41-44 cm	40-43 cm	18,0 kg	130 kg

CANEO – B de Basic

La silla standard más robusta, (soporta hasta 140 Kg.), y con más estabilidad del mercado.

Peso máximo
hasta 140 kg

- Altura del asiento regulable: 47 y 50 cm
- Ruedas traseras con "quick release".
- Ángulo del respaldo 3º, ángulo del asiento 3º
- Fondo del asiento de 41 y 44 cm
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla
- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano.
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante.

ACCESORIOS disponibles para todas las sillas CANEO:

FRENO DE TAMBOR

El freno de tambor es especialmente práctico cuando se circula con una silla de ruedas por calles con subidas y bajadas y / o con personas con mucho peso, ya que el acompañante tiene el control del freno de la silla en los puños.
El freno de tambor actúa directamente sobre el carrete de la rueda trasera, como frenan algunas motocicletas y es un freno muy efectivo que no depende del estado de la rueda o de lo hinchada que esté.
El diseño inteligente de las sillas CANEO permite graduar la altura de la silla y del freno de tambor de una manera sumamente rápida y sencilla.
Debe especificar si desea su silla con freno de tambor en el momento de pedirla.

410080	REPOSAPIÉS ELEVABLES, DERECHO
410079	REPOSAPIÉS ELEVABLES, IZQUIERDO
410076	REPOSAPIÉS ELEVABLES PARA AMPUTADO, DERECHO
410077	REPOSAPIÉS ELEVABLES PARA AMPUTADO, IZQUIERDO
402101	CINTURÓN DE SEGURIDAD
402584	ANTIVUELCO (PAR)
402206	CUBRE RADIOS TRANSPARENTE (PAR)
400696	AROS DE SILICONA LISOS (PAR)
403048	ALARGADOR DE FRENOS (PAR)

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL15A39	39 cm	90 cm	59 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	18,4 kg	130 kg
PL15A42	42 cm	90 cm	62 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	18,5 kg	130 kg
PL15A45	45 cm	90 cm	65 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	18,8 kg	130 kg
PL15A48	48 cm	90 cm	68 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	19,5 kg	140 kg
PL15A51	51 cm	90 cm	71 cm	110 cm	50 cm	41-44 cm	40 cm	19,8 kg	140 kg

PL81 SILLA LIGERA DE ALUMINIO DISCOVERY

Silla de aluminio, muy ligera y de extraordinaria maniobrabilidad. DISCOVERY es la silla más versátil y práctica porque se adapta a cualquier situación.

SUPERLIGERA

El freno plegable es una de las últimas mejoras muy remarcable que incorporan solo las sillas de alta gama: se pliega para asegurarse que no molesta (ni tampoco causa ninguna herida) durante las transferencias laterales.

Con sistema de extracción rápida "quick release" se pueden quitar las ruedas grandes en un instante.
Al extraer las ruedas grandes de la silla DISCOVERY acortamos mucho la silla, más de 20 cm y reducimos sensiblemente el ancho. Al quitar las ruedas grandes quedan en contacto con el suelo unas pequeñas ruedas situadas bajo el asiento que nos permiten ahora maniobrar en espacios antes inaccesibles, como un lavabo, o superar barreras arquitectónicas al pasar a través de una puerta estrecha que antes era infranqueable.
Además, sin las ruedas grandes podemos manejar fácilmente la silla, ahora más pequeña y aún más ligera para transportarla o guardarla, (apenas 11, 5 Kg.) por ejemplo en el maletero de un coche pequeño.

Los reposapiés son desmontables y abatibles hacia fuera y hacia adentro, esto último es especialmente práctico en ascensores pequeños, al permitir acortar mucho la silla sin necesidad de extraer los reposapiés. También son graduables en altura para adaptarse a personas de diferentes alturas. Incluso la plataforma de los pies se gradúa en ángulo.

Reposabrazos: con un diseño que permite acercar lo suficiente la silla a las mesas, son además abatibles para posibilitar transferencias laterales.

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso*	peso máximo
PL81A42	42 cm	95 cm	62 cm (57 cm)	105 cm	51 cm	40 cm	45 cm	11,5 kg*	100 kg
PL81A45	45 cm	95 cm	66 cm (61 cm)	105 cm	51 cm	40 cm	45 cm	11,5 kg*	100 kg
PL81A48	48 cm	95 cm	69 cm (64 cm)	105 cm	51 cm	40 cm	45 cm	11,5 kg*	100 kg

* Peso extraídas las ruedas de 600. Con las ruedas de 600 montadas: 15,7 Kg.

PL60 SILLA LIGERA DE ALUMINIO EXPLORER

Fabricada en aluminio, es una silla ligera, pesa solo 12,5 Kg y a la vez resistente. Maniobrable y versátil, se adapta fácilmente a diferentes personas y a diferentes situaciones.
Reposapiés desmontables y graduables en altura, además la plataforma del reposapiés se ajusta también en inclinación. Son abatibles hacia fuera y hacia adentro (característica especialmente práctica en ascensores pequeños). Reposabrazos desmontables para facilitar las transferencias laterales y de diseño que permite acercarse a las mesas.
Disponible en dos medidas.
VER TABLA DE MEDIDAS

ALUMINIO

SUPERLIGERA

KG
Peso total: 12,5 kg

Ruedas traseras de 12" (300 mm) poliuretano antipinchazo

PL80 SILLA LIGERA MINI TRANSFER

Ligera, portátil y compacta MINI TRASFER, fabricada en aluminio pesa solo 11 Kg y se pliega fácilmente, también el respaldo es abatible.

SUPER ESTRECHA
desde 52 cm

KG
Peso total: 11 kg

ALUMINIO

SUPERLIGERA

De hecho una vez plegada no hay siquiera necesidad de desmontar los reposapiés, quedando tan compacta, que cabe incluso en maleteros pequeños.
Súper estrecha y maniobrable en espacios reducidos, desde 52 cm de ancho total pasa por estrechos pasillos o puertas por donde no pasan sillas convencionales.
Segura y muy práctica para el acompañante que puede accionar los frenos desde los puños cuando empuja la silla.
Tanto las ruedas traseras de 300 mm como las delanteras de 200 mm son antipinchazos.

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL80A41	41 cm	95 cm	52 cm	90 cm	50 cm	41 cm	41 cm	11 kg	100 kg
PL80A45	45 cm	95 cm	57 cm	90 cm	50 cm	41 cm	41 cm	11 kg	100 kg
PL60A41	41 cm	92 cm	56 cm	97 cm	50 cm	40 cm	41 cm	12,5 kg	100 kg
PL60A45	45 cm	92 cm	60 cm	97 cm	50 cm	40 cm	41 cm	12,5 kg	100 kg

PL33 SILLA TRANSIT

SUPERLIGERA
Fabricado en aluminio de aviación

Peso total:
10,3 kg

La silla de tránsito más pequeña y más ligera de Europa.
Super estrecha, desde 55 cm, especialmente recomendada para espacios reducidos y para desplazamientos.
Disponible en dos tamaños .
VER TABLA DE MEDIDAS

PL33BOLSA BOLSA DE TRANSPORTE

Práctica bolsa de viaje para la silla de ruedas PL33. Con ruedas y asas

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL33	40 cm	93 cm	55 cm	90 cm	47 cm	36 cm	47 cm	10,3 kg	90 kg
	45 cm	93 cm	60 cm	90 cm	47 cm	36 cm	47 cm	10,3 kg	90 kg

PL34 SILLA TRANSIT AUTOPROPULSABLE

De idénticas características que el modelo PL33 pero con ruedas de 500 mm ø, que la hace autopropulsable.
Disponible en dos tamaños.
VER TABLA DE MEDIDAS

SUPERLIGERA
Fabricado en aluminio de aviación

Peso total:
11,4kg

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL34	40 cm	93 cm	60 cm	90 cm	47 cm	36 cm	47 cm	11,4 kg	90 kg
	45 cm	93 cm	65 cm	90 cm	47 cm	36 cm	47 cm	11,4 kg	90 kg

PL41 SILLA LIGERA GADES AUTOPROPULSABLE

Con sólo 14,4 kg. de peso es una de las sillas standard más ligeras del mercado. Una gran ayuda tanto para el usuario como para los que lo asisten. Después de incorporar los reposabrazos y reposapiés extraíbles, continúa siendo una silla extremadamente ligera: solo 17,4 kg.
Una silla definitivamente fácil de manejar. A pesar de ser una silla standard incorpora todas las prestaciones que hasta ahora estaban disponibles solamente en las sillas de ruedas de gama y precio superior. Disponible en cuatro tamaños.
VER TABLAS DE MEDIDAS

Reposabrazos desmontables y abatibles hacia atrás: permiten las transferencias laterales sin necesidad de extraerlos.

Tapizado de nylon de fácil limpieza

Reposabrazos desmontables y abatibles montados sobre la parte trasera del asiento y no al lado, lo que permite obtener una silla más estrecha: 5 cm menos que otra silla con el mismo tamaño de asiento.

Reposapiés abatibles (desmontables y graduables en inclinación) hacia dentro y hacia fuera de la silla, lo que permite acortar la silla sin necesidad de desmontarlos para pasar por lugares estrechos y pequeños que antes resultaban inaccesibles, como ascensores, lavabos, etc...

14,4 kg
Peso sin reposabrazos ni reposapiés

Ruedas de 600 mm de PU antipinchazos

Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera de la silla. Desmontables y graduables en inclinación y en altura.

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL41	40 cm	90 cm	58 cm	105 cm	50 cm	40 cm	43 cm	17,4 kg*	100 kg
	42 cm	90 cm	60 cm	105 cm	50 cm	40 cm	43 cm	17,4 kg*	100 kg
	45 cm	90 cm	62 cm	105 cm	50 cm	40 cm	43 cm	17,4 kg*	100 kg
	48 cm	90 cm	66 cm	105 cm	50 cm	40 cm	43 cm	17,4 kg*	100 kg

* Incluye reposapiés y reposabrazos

ACCESORIOS

PL7800 ASIENTO INODORO

Incorpora una cubeta.

REPOSAPIÉS ELEVABLES

Se ajustan a cualquier posición hasta los 90º, con reposapiernas acolchado que se regula en tres posiciones diferentes. Para sillas fijas y plegables

PL40 SILLA LIGERA GADES CON RUEDAS DE 300 mm

Con solo 12,40 kg de peso es la silla standard mas ligera del mercado. Después de incorporar los reposabrazos y reposapiés extraíbles y de aluminio continúa siendo una silla muy liviana: sólo 15,40 kg. Muy fácil de maniobrar o manejar.
Disponible en tres tamaños. VER TABLA DE MEDIDAS

Tapizado de nylon de fácil limpieza

Reposabrazos desmontables y abatibles montados sobre la parte trasera del asiento y no al lado, lo que permite obtener una silla más estrecha: 5 cm menos que otra silla con el mismo tamaño de asiento.

KG

12,4 kg
Peso sin reposabrazos ni reposapiés

Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera de la silla. Desmontables y graduables en inclinación y en altura.

Ruedas de PU antipinchazos de 300 mm ø

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL40	40 cm	90 cm	57 cm	92 cm	50 cm	40 cm	43 cm	15,4 kg*	100 kg
	42 cm	90 cm	59 cm	92 cm	50 cm	40 cm	43 cm	15,4 kg*	100 kg
	44 cm	90 cm	61 cm	92 cm	50 cm	40 cm	43 cm	15,4 kg*	100 kg

* Incluye reposapiés y reposabrazos

PL30 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Adecuada para personas con problemas para autopropulsarse, e ideal para maniobrar en pequeños espacios.
Tapicería lavable de nylón.
Disponible en tres tamaños.
Ver accesorios de la página 125.
VER TABLA DE MEDIDA

PL31 SILLA AUTOPROPULSABLE PLEGABLE

Fabricada en acero y cromada, es una silla económica y de gran resistencia ideal para instituciones.
Disponible en tres medidas
ver accesorios de la página 125.
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
PL30	40 cm	91 cm	57 cm	98 cm	50 cm	40 cm	40 cm	17 kg	100 kg
	42 cm	91 cm	59 cm	98 cm	50 cm	40 cm	40 cm	17 kg	100 kg
	45 cm	91 cm	63 cm	98 cm	50 cm	40 cm	40 cm	17 kg	100 kg
PL31	40 cm	91 cm	60 cm	104 cm	50 cm	40 cm	40 cm	21 kg	100 kg
	42 cm	91 cm	62 cm	104 cm	50 cm	40 cm	40 cm	21 kg	100 kg
	45 cm	91 cm	66 cm	104 cm	50 cm	40 cm	40 cm	21 kg	100 kg

TSU SILLA INODORO RESIDENT

Silla inodoro con ruedas. Fabricada en acero cromado es una silla muy duradera y resistente al uso intensivo. Ampliamente utilizada en instituciones y residencias.

Una silla versátil que se puede colocar directamente sobre el inodoro del WC o utilizar la cubeta / orinal con tapa que lleva incorporada para utilizarla en otro lugar.

Los reposabrazos son abatibles para facilitar la trasferencia lateral, por ejemplo desde la cama. Reposapiés desmontables y graduables en altura. Lleva 4 ruedas de 125 mm, dos de ellas con freno.
VER TABLA DE MEDIDAS

TS5 SILLA DE INTERIOR RECLINABLE

Silla de ruedas fija con respaldo reclinable.
Estructura de acero cromado de alta resistencia.
Tapizado anatómico. VER TABLA DE MEDIDAS

Respaldo reclinable en diferentes posiciones hasta 160º.

OPCIONAL
- Reposapiés elevable
- Respaldo alto

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
TSU	46 cm	96 cm	56 cm	83 cm	50 cm	42 cm	43 cm	14,2 kg	120 kg
TS5	43 cm	100 cm	54 cm	91 cm	50 cm	45 cm	52 cm	19 kg	100 kg

AD827/12 SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA 300

De similares características que la SILLA BACULANTE DE RELAX SERENA aunque en este caso destinada a usuarios que no pueden autopropulsarse en sus desplazamientos sino que precisan siempre de asistencia.
Sus ruedas traseras de 300 mm. de diámetro hacen de SERENA 300 una silla muy maniobrable aun en espacios reducidos y mas compacta que la versión con grandes ruedas. VER TABLA DE MEDIDAS

Características principales y equipamiento de serie:
- Asiento basculante.
- Respaldo reclinable y graduable en altura.
- Asiento regulable en profundidad y en anchura.
- Reposa cabezas regulable.
- Reposabrazos extraíbles, regulables en altura y largo.
- Reposapiés elevables.
- Antivuelco.
- Frenos de tambor en las ruedas traseras.

Soportes laterales opcionales.
Ref. A827/2

Sistema de basculación regulado por el acompañante

Abductor opcional.
Ref. A827/1

AD827/C CHASIS SERENA 300

Cuando es necesario hacer un asiento ortopédico para un paciente con necesidades de sedestación y de soporte especiales, contamos con este chasis basculante.
Al igual que todas las sillas SERENA lleva pistones hidráulicos independientes para bascular la silla.
Las ruedas traseras de 300 mm de diámetro tienen frenos de tambor con posición de parking para mayor seguridad, que se accionan desde la posición del cuidador. Se suministra sin reposapiés ni reposabrazos, aunque están disponibles como opción.

Opción cabezales ver pág. 142 y 143

Compacto y ligero, el chasis plegado es fácil de transportar

AD827 SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA

La comodidad, la adopción de una buena postura, el alivio de las presiones y la ergonomía han tenido el papel protagonista durante el desarrollo de esta magnífica silla.
La silla bascula para adoptar la postura más propicia para un buen descanso y también aliviar las presiones lo que previene la aparición de úlceras por presión. Si se desea, la silla reclina el respaldo independientemente del asiento y sin necesidad de bascular toda la silla.
Estos movimientos en combinación con los cómodos reposapiernas elevables hacen de la silla BASCULANTE RELAX SERENA la mejor opción para personas que pasan largos periodos de tiempo sentados.

Los cuidadores obtienen beneficios de una silla diseñada también pensando en ellos:
La silla bascula sin esfuerzo, independientemente del peso del usuario, mediante un pistón de aire.

La silla bascula para adoptar la postura más adecuada

Asiento regulable en anchura y también en profundidad.

El respaldo se reclina y se incorpora sin esfuerzo también mediante un pistón de aire.
La barra posterior para empujar la silla es de altura regulable para adaptarse a la postura mas cómoda para el cuidador y aloja los mandos para reclinar el respaldo o bascular la silla. Ángulo de inclinación del asiento es de -8 a +30 °.
Ángulo de inclinación del respaldo es de -9 a +30 °.
La silla BASCULANTE RELAX SERENA se adapta fácilmente a cualquier persona. VER TABLA DE MEDIDAS



modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máx.
AD827	40-43-45 cm	114 a 126 cm	64 cm	131 cm	53 cm	41 a 50,5 cm	53 a 58 cm	45 kg	130 kg
AD827/12	40-43-45 cm	115 a 127 cm	61,5 cm	122 cm	55 cm	41 a 50,5 cm	53 a 58 cm	45 kg	130 kg
AD827/C	41 cm	115 a 127 cm	61,5 cm	90 cm	48 cm	41 a 50,5 cm	53 a 58 cm	20 kg	130 kg

AD824 SILLA DE TRÁNSITO COMPACT

Esta silla está fabricada con una aleación especial de aluminio y es extraordinariamente ligera, sólo 8,9 kilos.
Es de gran utilidad para el transporte de personas con movilidad reducida temporalmente o para ancianos. De diseño súper compacto, se pliega en pocos segundos y queda reducida a un tamaño fácil de guardar.
Muy confortable gracias a su asiento acolchado y a sus reposabrazos abatibles.
VER TABLA DE MEDIDAS

ALUMINIO

PL20 SILLA SUPERESTERCHA DE ASCENSOR

Esta silla es extraordinariamente estrecha (solo 50 cm.) para poder acceder por puertas y pasos normalmente vetados para las sillas convencionales.
Silla plegable, con reposabrazos y reposapiés desmontables. Ruedas traseras autopropulsables de 500 mm ø montadas por debajo del asiento para reducir el ancho total de la silla.
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
AD824	40 cm	94 cm	60 cm	93 cm	52 cm	38 cm	50 cm	8,9 kg	100 kg
PL20	40 cm	96 cm	50 cm	98 cm	56 cm	40 cm	38 cm	17,5 kg	100 kg

AD823 SILLA PARA EVACUACIONES
AMBULANCE CHAIR

Nuevo diseño de la conocida AMBULANCE CHAIR, muy utilizada para evacuar personas en casos de emergencia o por lugares estrechos o de difícil acceso, por ejemplo pisos sin ascensor. Por seguridad debe ser atendida en todo momento por dos personas, una delante y otra detrás de la silla, para lo que cuenta con asideras.
Se suministra con cinturón.
Se pliega cuando esta fuera de uso ocupando un mínimo de espacio. VER TABLA DE MEDIDAS

AD825 SILLA PARA EVACUACIONES
ROLL-OVER

Silla para evacuar personas en caso de emergencia o cuando hay necesidad de trasladar personas por lugares estrechos o de difícil acceso, como por ejemplo de pisos sin ascensor. Para facilitar los traslados y en especial cuando hay bordillos o escalones, la silla viene equipada con ruedas traseras triples y giratorias. Por seguridad debe ser atendida en todo momento por dos personas.
Los brazos se abaten simultáneamente.
Suministrada con cinturón.
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	ancho asiento	altura total	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
AD823	35 cm	90 cm	52 cm	87 cm	49 cm	25,5 cm	32 cm	7,5 kg	100 kg
AD825	44 cm	96,5 cm	58 cm	77 cm	47,5 cm	43 cm	33,5 cm	13,5 kg	100 kg

AD800 SILLA BASCULANTE SENIOR

La comodidad ha sido la primera condición a la hora de fabricar esta butaca basculante. Un agradable acolchado, que además es de muy fácil limpieza, reposapiernas elevables, reposacabezas y asiento reclinable con un pistón de aire lo hacen ideal para proporcionar confort y descanso. Seguro y funcional: para sentarse y levantarse con facilidad, el sillón bascula hacia adelante y la plataforma del reposapiés se apoya en el suelo. Diseño compacto y fácil de maniobrar en espacios reducidos y desplazar en interiores, equipado con 5 ruedas, 4 de ellas con freno autoblocante.
VER TABLA DE MEDIDAS

Reposacabezas y asiento reclinables con un pistón de aire

Mesita opcional ref. A800/1 No inlcuida

AD811 SILLA BASCULANTE SIESTA

Independencia y confort en el hogar, el sillón se reclina o incorpora fácilmente solo agarrando los aros junto a los reposabrazos. Sin esfuerzo, un ingenioso sistema de muelles que precisan apenas un mínimo esfuerzo.
Las piernas se elevan automáticamente cuando el usuario se reclina y vuelve a su posición original cuando éste se incorpora.
De similares características que el modelo AD800 aunque diseñado especialmente para el hogar y para personas independientes.
Las prácticas ruedas para desplazar el sillón quedan discretamente disimuladas bajo un embellecedor cuando no se precisan.
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	ancho asiento	ancho total	fondo total	altura asiento-suelo	fondo asiento	alto respaldo	peso	peso máximo
AD800	44 cm	67 cm	98 cm	50-47-44 cm	44 cm	80 cm	25 kg	130 kg
AD811	44 cm	95 cm	98 cm	47-51 cm	44 cm	80 cm	28 kg	130 kg

CINTURONES PARA SILLA

Cinturones de colocación sencilla y rápida. Una banda acolchada sujeta al paciente por la cintura y se abrocha por detrás de la silla con una hebilla de plástico de accionamiento rápido y con velcro. Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax. Indicado para personas con tendencia a deslizarse hacia delante en la silla y evitar caídas.
Existen diferentes opciones para distintas necesidades.
VER CUADRO DE REFERENCIAS

Se abrochan con hebillas de plástico de accionamiento rápido

H3500 CINTURÓN ABDOMINAL

H3501 CINTURÓN ABDOMINAL CON SOPORTE PERINEAL

H3502 CHALECO ABDOMINAL CON TIRANTES

H3503 CHALECO ABDOMINAL CON SOPORTE PERINEAL Y TIRANTES

modelo	cinturon abdominal	soporte perineal	tirantes
H3500	SI	NO	NO
H3501	SI	SI	NO
H3502	SI	NO	SI
H3503	SI	SI	SI

**“No hay nada malo en el tiempo,
sino en la manera en que vas vestido “**

La firma sueca ETAC ha implicado a la famosa y reconocida firma escandinava de ropa técnica y deportiva Helly Hansen en el diseño y posterior desarrollo de una gama de ropa exclusiva para usuarios de silla de ruedas.

Aquí enseñamos solo una muestra, el saco termal protector, la más común, por necesaria y versátil de estas prendas. Si este es un tema de su interés, será un placer facilitarle información detallada sobre la ropa de Helly Hansen para ETAC.

SACO TERMAL PROTECTOR PROOF

Ahora se puede estar cómodo y caliente al aire libre, incluso en días lluviosos y fríos. Fabricado con el tejido técnico Helly Tech, las prendas transpiran a la vez que mantienen caliente.
Disponible para niños, jóvenes y adultos.

Su diseño tuvo especial cuidado en varios puntos importantes en este tipo de prendas:

- Es muy fácil de poner y quitar.
- No roza con las ruedas.
- El frontal se puede desmontar.
- Reforzado bajo y sobre los pies.
- Con reflectores cosidos es claramente visible en la oscuridad.
- Previsto para abductor y cinturones.

modelo	talla	altusra persona
H1370	niños 6-7 años	116-122 cm
H1371	niños 8-11 años	128-146 cm
H1372	XS	163-175 cm
H1373	S	175-181 cm
H1374	M	181-187 cm
H1375	L	187-193 cm
H1376	XL	193-199 cm

H8674 CHUBASQUERO CON MANGAS

Práctico y cómodo impermeable con capucha ajustable y mangas que se pueden ajustar con velcro. Permite impulsar la silla cubriendo además las piernas con un ajuste rápido elástico en los reposapiés de la silla. Bolsillo interior. Nylon 100%. Talla única.

H8680 CAPA

Práctico impermeable de nylón 100% con capucha ajustable. Lleva unos ojales en la parte trasera especialmente diseñados para sacar los puños de la silla y poder empujarla.
Se ajusta fácilmente, con un elástico, en los reposapiés de la silla de ruedas. Talla única.

ACOLCHADO INVERNAL

Disponible en los modelos H8674LUX y H8680LUX

H8690 CHUBASQUERO SILLAS ELECTRÓNICAS

Especialmente diseñado para los usuarios de sillas de ruedas electrónicas. Tiene un panel transparente para poder ver los mandos de la silla eléctrica. Tiene unas ranuras con velcro para sacar las manos (a izquierda y derecha). Nylon 100%.Talla única.

H8674LUX CHUBASQUERO ACOLCHADO

De iguales características que el chubasquero con mangas H8674 pero con un atractivo acolchado textil interior para mantenerse caliente durante los meses de invierno.

H8680LUX CAPA ACOLCHADA

De iguales características que el chubasquero capa sin mangas H8680 pero con un atractivo acolchado textil interior para mantenerse caliente durante los meses de invierno.

MBS-1 BOLSA LOGIC

Case Logic ha desarrollado para la firma sueca ETAC unas bolsas prácticas y resistentes pensadas para usuarios de sillas de ruedas. Un diseño moderno y funcional llevado al detalle, por ejemplo las cremalleras son fáciles de encontrar y de abrir incluso para personas con una movilidad muy limitada en las manos.

Peso total:
1,1 kg

MAO-1 BOLSA POLIVALENTE SIDE PACK

Diseño actual de la prestigiosa firma Case Logic, SIDE PACK es una bolsa para facilitar la vida de la gente activa y organizada. Se coloca fácilmente en el reposabrazos de una silla, y también se puede colocar debajo del asiento de la silla de ruedas para llevar objetos de forma discreta y segura.

Peso total:
400 gr

MLO-1 BOLSA BLACK PACK

Diseñada por Case Logic para personas dinámicas y activas.
La cinta de ajuste se puede regular de 35 a 56 cm de largo.
Fondo: 2 cm.

KG

Peso total:
200 gr

H8615 BOLSA SECURITY

Bolsita imitación piel, ideal para tener a mano pequeños objetos. Conveniente y discreta por seguridad. Unas cinchas ajustables permiten ponerla bajo la silla de ruedas.
Suministrada en color negro.

H8633 BOLSA BAJO ASIENTO

Esta ingeniosa bolsa proporciona un práctico compartimiento debajo del asiento de la silla de ruedas. Queda fácilmente asegurada a la silla y de un modo simple se desmonta para su transporte. Esta bolsa es una alternativa más segura que otras bolsas para sillas de ruedas.
Su posición no afecta al centro de gravedad de la silla.

H8630 BOLSA AUXILIAR

Práctica bolsa impermeable. Se puede colgar de los puños en la parte trasera de la silla de ruedas y también tiene unas asas largas para llevársela.
Con cremallera y alojamientos laterales.
Tiene 2 bandas reflectantes para la seguridad vial.

H8620 BOLSA SCOOTER

Amplia y resistente, esta bolsa está especialmente pensada y fabricada para scooters y se adapta de manera firme y segura al asiento, con o sin cabezal. Color: negro.

H8640 BOLSA DE LUXE

Fuerte, muy resistente y espaciosa bolsa para scooters o silla de ruedas.
Muy práctica, que incorpora dos alojamientos laterales para las muletas o bastones.
Se suministra en color negro.

H8700 PARASOL PARA SILLA

Parasol de 51 cm de diámetro que protege del sol.
Se ajusta fácilmente a los puños de la silla de ruedas con un anclaje rápido en el que va montado un mástil flexible para orientar el parasol a voluntad.

AD812 MESITA TRANSPARENTE

Bandeja de regazo de plástico transparente que proporciona excelente visibilidad de las extremidades inferiores. Se adapta a la mayoría de sillas de ancho exterior de 47 a 56 cm, siempre que tengan reposabrazos largos.
Diseño ergonómico envolvente, con pestaña frontal.

H8755 PARASOL PROFT

Protección contra el sol y la lluvia, que permite mantener ambas manos en el rolator. Resistente al viento.
Paraguas de apertura automática y de dimensiones generosas, 105 cm de diámetro. Altura graduable y montado en un mango que se inclina y se ajusta solo apretando un botón.
Viene preparado para montarse en tubo de 22 mm y se suministra con anclajes para tubos de diferentes diámetros: 18, 20 y 25 mm. También se puede instalar en sillas de ruedas.

H8610 TENSOR PARA RESPALDO

Muchos tapizados de silla de ruedas ceden en exceso con el uso y este tensor proporciona mayor soporte y confort a la espalda.
Se instala y desmonta fácilmente girando la barra.
Graduable en anchura de 34 a 53 cm.

H4110 POSICIONADOR DE BRAZO PARA SILLA



Posicionador fabricado en espuma viscoelástica con inserto rígido. Funda de poliuretano.
La cómoda espuma viscoelástica y las formas curvas, que se adaptan a la posición natural del brazo, de la mano, y en especial el ángulo natural del codo y de la muñeca proporcionan gran confort al paciente.

Un nuevo concepto totalmente independiente de la silla de ruedas.
- Fácil y rápida instalación y regulación, sin herramientas.
- Se adapta a los cambios de postura del paciente.
- Se puede utilizar en cualquier tipo de silla de ruedas o asiento.
- Se adapta a todas las tallas y morfologías del paciente.
- Facilita las transferencias.
- Válido para derecha o izquierda.
- Impermeable y fácil de limpiar.

SYSTAM





Se adapta a los cambios de postura del paciente.

H3980 ACOLCHADO COMPLETO PARA SILLA

Asiento acolchado con fibra que además de proporcionar gran comodidad, cubre el asiento, el respaldo y los brazos de la silla para aliviar las presiones y prevenir la aparición de ulceraciones. Talla única.

H4300 ABDUCTOR SILLA

Separador de rodillas. Cómodamente separa las piernas 10 cm. Las cinchas tienen 117 cm de largo.

H4255 ABDUCTOR SYSTAM

Cuña abductora de formas curvadas y dimensiones cuidadosamente estudiadas para usarlo en la silla de ruedas. De tacto blando y fácil de instalar, suministrado con funda impermeable y cincha de ajuste rápido.

SYSTAM

PORTA BASTONES

Se acoplan a tubos de 22 a 25 mm silla de ruedas para llevar un bastón o muleta. Suministrados con cinta para sujetar el bastón por arriba.

H7611 Para un solo bastón o muleta.

H7622 Para un par de bastones o muletas.

402101 CINTURÓN DE SEGURIDAD

Accesorio para silla de ruedas. Se adapta a la mayoría de sillas de ruedas.

H8660 CESTITA PARA LA COMPRA

Accesorio para silla de ruedas que se cuelga en el respaldo de la silla para llevar objetos.

Accesorios para llevar colgado sueros o medicaciones o para llevar colgada una bombona de oxígeno. Se instalan fácilmente en la mayoría de sillas de ruedas.

H7400 PORTASUERO

H7550 PORTA OXÍGENO

H7600 ALARGADOR DE FRENO

Accesorio para silla de ruedas.
Para alcanzar los frenos mas fácilmente cuando la palanca de frenos standard es demasiado corta.

SISTEMAS DE FIJACIÓN DE CABEZALES DE POLIURETANO

HA.KO.ALU SISTEMA DE FIJACIÓN PARA LOS PUÑOS

Sistema regulable de soporte para cabezal blando de PU.
Fabricado en aluminio de alta calidad.
Se fija a los puños del respaldo de la silla de tubos de 22 y 25 mm de diámetro.

Cabezal no incluido.





Fijación de puños



HA.KO.ALU.R SISTEMA DE FIJACIÓN PARA EL RESPALDO

Sistema regulable de soporte para cabezal blando de PU.

Fabricado en aluminio de alta calidad, se fija al respaldo de la silla con una pletina de aluminio de 8 orificios.

Cabezal no incluido.

PLCAB REPOSACABEZAS PLEGABLE

Reposacabezas para silla plegable.

Se monta fácilmente sobre una silla de ruedas y se pliega cuando plegamos la silla sin necesidad de desmontarlo.

Sólo apto para sillas con el tubo de los puños de 22 mm Ø.

CABEZALES BLANDOS DE POLIURETANO

Cabezales fabricados en poliuretano blando con alojamiento en la parte posterior para poderlos montar en los sistemas de fijación mostrados en la página anterior.

CB11





CB22





CB33





CB44





RUEDA OUTDOOR

La rueda completa más resistente para los más activos.
Aro de aluminio. Cubierta Landcruiser negra todo terreno que no deja marca.

CUBIERTAS
LAND CRUISER

Cubierta todoterreno, con una buena adherencia y muy resistente, gracias a la banda de rodamiento cross que distingue a esta cubierta.

PP620 **RUEDA** OUTDOOR
24 x 1.90" hinchable

P617 **CUBIERTAS TODOTERRENO**
LAND CRUISER 24 x 1,90"

PP601 **RUEDA** MACIZA
24 x 1-3/8" poliuretano

PP602 **RUEDA** HINCHABLE
24 x 1-3/8" neumática

RUEDA NEW YORK

Moderna rueda de 24 radios, llanta ligera de doble pared con neumático de alta presión. Aro de aluminio. Cubierta maratón plus negra que no deja marca.

CUBIERTAS
MARATON PLUS



Los pinchazos son cosas del pasado.
Combina la comodidad y la rapidez de las cubiertas hinchables con la seguridad de las cubiertas macizas de PU. La versión negra tiene una mayor duración respecto a la de color gris y el compuesto único Black'n Roll no deja marcas negras en el suelo.

PP640 **RUEDA** NEW YORK
24 x 1" hinchable

P615R **CUBIERTAS NEUMÁTICAS ANTIPINCHAZOS**
MARATON PLUS de SWALBE 24 x 1"

CUBIERTA

modelo	descripción
P611	24 x 1-3/8" normal
P615	24 x 1" estrecha
P615R	MARATON PLUS

CÁMARAS

modelo	descripción
P610	24 x 1-3/8" válvula recta
P614	24 x 1" válvula recta

RUEDAS DE POLIURETANO, llanta de plástico.

PP100

PP150/PP160/PP170

modelo	descripción
PP100	rueda, 72 x 24
PP150	rueda de poliuretano, 72 x 24
PP160	rueda de poliuretano, 100 x 24
PP170	rueda de poliuretano, 125 x 24

RUEDAS DE POLIURETANO, iluminadas con LED, llanta de plástico.

PP180

PP190

modelo	descripción
PP180	rueda de poliuretano, 100 x 24. Iluminada con led
PP190	rueda de poliuretano, 125 x 24. Iluminada con led

RUEDAS DE DISEÑO BLACK IN BLACK

Con llantas de aluminio y cubiertas negras

no dejan rastro…
no marcan.

LLANTA DE ALUMINIO

No dejan rastro…no marcan.
Moderno diseño de ruedas con llanta de aluminio y cubierta negra que no deja rastro, que no marcan el suelo.
Disponible con cubiertas de poliuretano blando o con goma.

modelo	descripción
PP210	100 x 24 goma
PP220	125 x 24 goma
PP230	100 x 32 poliuretano
PP240	125 x 32 poliuretano

LLANTA DE ALUMINIO NEGRO

No dejan rastro…no marcan.
Moderno diseño de ruedas con llanta de aluminio y cubierta de goma negra que no deja rastro, que no marcan el suelo.

modelo	descripción
PP250	100 x 24 goma
PP260	125 x 24 goma

PP615 12½ x 2¼" (315 mm)
PP616

Diámetro de 315 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP615	hinchable
PP616	maciza

CÁMARAS

modelo	descripción
P630	válvula recta
P630L	válvula 90/90º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P633	perfil grueso

PP507 140 x 140 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP507	maciza

PP501 200 x 32 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP501	maciza
PP505	hinchable

CÁMARAS

modelo	descripción
P511	válvula 90/45º
P511L	válvula 30/90º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P512	normal

PP503 180 x 50 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP503	hinchable llanta negra

CÁMARAS

modelo	descripción
P517	válvula 90/90º
P517L	válvula 30/90º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P518	normal

PP502 200 x 50 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP500	maciza
PP502	hinchable

CÁMARAS

modelo	descripción
P505	válvula 90/90º
P505L	válvula 30/90º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P506	normal

PP504 150 x 32 mm
PP506

RUEDAS

modelo	descripción
PP506	maciza
PP504	hinchable

CÁMARAS

modelo	descripción
P515	válvula 90/35º

CUBIERTAS

modelo	descripción
P516	normal

No dejan rastro... no marcan.

PP110 100 x 32 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP110	rueda de 100 x 32 mm

PP120 125 x 32 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP120	rueda de 125 x 32 mm

PP130 125 x 40 mm

PP140 140 x 40 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP130	rueda de 125 x 40 mm
PP140	rueda de 140 x 40 mm

PP508 125 x 37 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP508	maciza

PP509 100 x 32 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP509	maciza

PP510 125 x 40 mm

RUEDAS

modelo	descripción
PP510	maciza

H8865 DISCO GIRATORIO EASYTURN

Diámetro: 40 cm

Aunque su diseño original es para utilizarlo en el coche, puede ser muy útil como disco giratorio de ayuda para movilizar pacientes de forma segura, por ejemplo para entrar o salir de la cama. La base es de un material antideslizante para que no se desplace involuntariamente y está acolchado. En su interior hay dos discos de nylon encarados que reducen la fricción al mínimo y hacen girar el disco con el mínimo esfuerzo.
Lavable a 40º .

H8800 TRANSFER FLEXIBLE



Cabestrillo flexible de gran ayuda para los asistentes al transferir y volver a colocar pacientes.
Permite sujetarlos por detrás o por debajo según la situación, y ya se trate de uno o dos asistentes.
Reduce considerablemente el esfuerzo y aumenta la seguridad de las transferencias.

Peso total:
400 gr

Peso máximo:
110 kg



H21100 ALCANZA CINTURÓN EASY REACH

La solución inteligente que proporciona la manera más fácil de llegar al cinturón de seguridad del coche cuando este nos queda demasiado lejos.
Dispositivo de una sola pieza, flexible y ligero, además de fosforescente en la oscuridad. A pesar de ser muy práctico para cualquier persona, las personas de menor talla o con problemas de movilidad en los brazos o la espalda son las que más agradecen este práctico y económico dispositivo.

H8864LUX DISCO GIRATORIO PROFESIONAL PEDITURN

PEDITURN es un disco giratorio blando recomendado para uso profesional, que gira fácilmente sin apenas fricción para reducir el stress en las rodillas y los tobillos durante las transferencias, por ejemplo, de la silla a la cama, tal como muestran las fotos.

Peso máximo: 150 kg

Diámetro: 40 cm.

H8805 CINTURÓN PARA MOVILIZAR

El cinturón universal esta diseñado para facilitar el trabajo de los cuidadores cuando movilizan a un paciente, en especial en los desplazamientos a domicilio. Un solo cinturón se adapta a cinturas desde 50 cm hasta 145 cm por lo que los cuidadores, en sus desplazamientos no necesitan llevar varios cinturones de diferentes tallas. Para las tallas mas grandes simplemente hay que suplementar el cinturón para movilizar con la extensión incluida.

H8864 DISCO GIRATORIO ECONÓMICO

Ligero y resistente, gira 360º con facilidad.

Diámetro: 40 cm.

Peso máximo: 125 kg

H8900 TRANSFER PROFESIONAL 2 MOVE

Tabla especialmente diseñada para facilitar las trasferencias horizontales de pacientes, por ejemplo, de cama a camilla, a una mesa de operaciones, a mesa de rayos X, a carro de lavado, y multitud de aplicaciones.

Usando la tabla 2 MOVE se reduce la fricción a la minima expresión facilitando mucho cualquier movilización.
Es fácil de llevar o guardar, se pliega por la mitad y tiene asa.

H8902R ROLLO DE MATERIAL ESPECIAL DESLIZANTE DE UN SOLO USO PARA TRANSFER 2 MOVE

Disponible rollo de material especial deslizante, 75 unidades de un solo uso, para el control anti- bacterias y evitar el contagio de infecciones.

H8820 AYUDA TRANSFERENCIA TURNER

Un alivio para la espalda del cuidador y una práctica ayuda para transferir mediante giros a pacientes con seguridad.
TURNER es una herramienta esencial para la prevención de caídas y fácil de utilizar para los cuidadores.
Cómodo de transportar gracias a sus ruedas. Es además desmontable y fácil de guardar. TURNER está concebido para trasferencias mediante giro de una posición de sentado a otra de sentado también. Por ejemplo de la cama a una silla de ruedas. El paciente tiene control de sus movimientos y esto le da tranquilidad y seguridad. Por su parte el cuidador mantiene una postura más ergonómica y puede trabajar de manera correcta, además mantiene en todo momento el contacto visual con el paciente. TURNER reduce el riesgo de caídas.



Advertencia:
Es imprescindible que el usuario tenga la estabilidad suficiente en las piernas y la fuerza para levantarse para utilizar el TURNER.

KG
Peso máximo:
150 kg

etac

H8810 TABLA DE TRANSFERENCIA E-BOARD

Una tabla ligera a la vez que muy resistente, fácil de transportar y fácil de usar. La superficie es suave y es muy fácil deslizarse sobre ella, mientras que el reverso, la base, es antideslizante para que no se resbale del sitio.
Los flaps flexibles a los lados son de gran ayuda, doblado el posterior hacia arriba y hacia a bajo el delantero, facilitan colocar la tabla delante de las ruedas de una silla de ruedas protegiendo la piel de las mismas y por delante facilitan el deslizamiento.

Doblado hacia arriba para posicionar la tabla delante de las ruedas de la silla de ruedas.



Doblado hacia abajo para más confort

Peso máximo: 135 kg

H9971 SÁBANA SUPERDESLIZANTE

Ideal para movilizar pacientes gracias a su forma de tubo y al material especial que ofrece una bajísima fricción.
Reduce tambien la fricción en la piel del paciente y el esfuerzo del cuidador al mínimo. Medidas: 120 x 71 cm.

Antes de usar cualquier material para movilizar y manejar pacientes es esencial estar familiarizado con el equipo que debería ser utilizado solo por personal cualificado.

H8830 TABLA DE TRANSFERENCIA E-BOARD MINI

La tabla preferida de las personas activas y dinámicas, por lo fácil que es llevarla en sus desplazamientos. Cabe en cualquier bolsa, en cualquier sitio y está siempre a mano cuando se precisa hacer una transferencia con seguridad y sobre todo evitando dañarse la piel. La superficie es suave y es muy fácil deslizarse sobre ella, mientras que el reverso, la base, es antideslizante para que no se resbale del sitio.

Peso máximo: 135 kg

H8840 TABLA DE TRANSFERENCIA TRES B

Tabla de forma curvada utilizada para una gran variedad de situaciones, en la cama, la silla de ruedas, el baño, el coche, etc. Su silueta curvada y la superficie deslizante permiten y facilitan las trasferencias, con o sin la ayuda de una asistente, dependiendo de la fuerza en los brazos y del equilibrio de la persona.

Peso máximo: 140 kg

TABLAS DE TRANSFERENCIA CON DISCO GIRATORIO

Este producto innovador incorpora un asiento giratorio integrado en la tabla que se desplaza sobre la tabla rígida. Esto reduce la fricción a la mínima expresión ya que el asiento se desplaza con el usuario. El usuario se desliza literalmente sobre el asiento giratorio, que gira 360º, lo que significa que es muy fácil de usar y extremadamente práctico. Fabricado en un material plástico excepcionalmente resistente, y a la vez ligero y fácil de transportar, por lo que se puede utilizar con personas de hasta 180 Kg.

H1100 TABLA TRANS

Tabla especialmente larga. Ideal para entrar y salir del coche, además de para otras transferencias más habituales del día a día en las que una tabla es de gran ayuda.



H1300 TABLA GLYDER

Tabla sumamente práctica y versátil para diferentes situaciones, si bien por su forma y diseño es especialmente apropiada para superar los brazos de sillas de ruedas y obstáculos similares.



H1100 BOLSA BOLSA TABLA TRANS

Peso total: 2,9 kg

Peso máximo: 180 kg

H1300 BOLSA BOLSA TABLA GLYDER

Peso total: 2,1 kg

Peso máximo: 180 kg

H8835 TABLA DE TRANSFERENCIAS CURVA

De forma curvada para salvar fácilmente la rueda grande de las sillas de ruedas. Sus cantos redondeados y superficie lisa permiten deslizarse cómodamente sobre la tabla.
De plástico macizo y reforzado, resiste al agua y al astillado. Las almohadillas antideslizantes de los extremos de la parte inferior aumentan la estabilidad durante la transferencia.
VER TABLA DE MEDIDAS



Incorpora unas almohadillas antideslizantes en la parte inferior que aumentan la seguridad

H8814 TABLA DE MADERA

Fabricada en madera laminada con sección que disminuye en los extremos para deslizar suavemente la tabla por debajo del paciente. Con orificios asidera en ambos extremos para facilitar su agarre y transporte. VER TABLA DE MEDIDAS.

modelo	ancho	fondo	peso tabla	peso máx.
H8814	76 cm	21 cm	1 kg	100 kg
H8835	70 cm	37 cm	2,3 kg	150 kg

H8811 TABLA PLEGABLE

Tabla de transferencia plegable fabricada en plástico polipropileno que ofrece muy poca fricción para facilitar las transferencias. Se pliega para facilitar su almacenamiento y transporte, quedando sus dimensiones reducidas a la mínima expresión.



Dimensiones abierto: 64 cm de largo y 35 cm de ancho



El mundo esta lleno de desniveles que se pueden superar con un poco de ayuda.

COMO SELECCIONAR LA LONGITUD DE LA RAMPA

• Seleccione siempre la rampa más larga posible, cuánto más larga sea la rampa, menor será la pendiente a superar.

• Para usuarios independientes de silla de ruedas se recomienda una pendiente máxima de 1:7, y para sillas de ruedas manuales empujadas por un ayudante y sillas electrónicas, una máxima de 1:5.

• EJEMPLO: Para superar un desnivel de 30 cm, con una pendiente máxima de 1:5, la rampa apropiada debería tener 150 cm (30 x 5=150). Si la pendiente fuera de 1:7 (30 x 7=210), debería ser de 210 cm.



R700 RAMPA PARA UMBRAL

El umbral de la puerta es un obstáculo para las sillas de ruedas, andadores, etc.

Se puede superar fácilmente colocando una rampa sobre el umbral existente de la puerta para facilitar el paso por ambos lados, haciendo las estancias accesibles.

Rampa plataforma de aluminio super resistente de 3 mm de grueso, que puede soportar hasta 350 Kg y lleva un revestimiento antideslizante en la superficie.

Ancho: 67 cm Largo 60 cm y 2,5 cm de alto.



Peso total:
3,4 kg

Peso máximo:
350 kg

RAMPAS ULTRALIGERAS LITE

La combinación de fibra de vidrio y fibra de cabono les confiere ligereza y resistencia.

Para viajar, de vacaciones o simplemente de paseo por la ciudad, las "peso pluma" de las rampas son absolutamente las mas ligeras del mercado.
Esto es posible gracias a la combinación de dos materiales, la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Esta combinación de composites tiene las mismas propiedades que las raquetas de tenis: fuerza y ligereza.

Su reducidísimo peso es de gran ayuda tanto para el usuario como para su acompañante.

modelo	longitud máxima	ancho interior	peso	peso máx.
R70LITE	70 cm	73 cm	3,5 kg	300 kg
R125LITE	125 cm	78 cm	6 kg	300 kg
R165LITE	165 cm	78 cm	7,5 kg	300 kg
R205LITE	205 cm	78 cm	9,5 kg	300 kg

Peso total:
3,5 kg

Peso máximo:
300 kg

R700LITE

SELECCIONAR LA RAMPA DE ALUMINIO MAS ADECUADA

Las rampas de aluminio son extraordinariamente resistentes y duraderas a la vez que ligeras de peso.
Las rampas que aquí se muestran están fabricadas en los países escandinavos con el mejor aluminio.

Diferentes tipos de rampas:

RAMPAS DE UNA PIEZA

Recomendada cuando la rampa se utiliza habitualmente en el mismo lugar y se desea tener la rampa más ligera posible.

RAMPAS TELESCOPICAS

Las rampas telescópicas son las más versátiles. Pueden usarse en diferentes lugares y situaciones donde tanto el desnivel como la longitud de las rampas sean variables. Son muy fáciles de guardar y de trasportar cuando están fuera de uso.

RAMPAS DE UNA PIEZA

Recomendada cuando lo mas importante es tener la rampa lo mas ligera posible y la rampa se suele utilizar en el mismo lugar. Disponible en 3 medidas.



Superficies antideslizantes permiten un sólido punto de apoyo en todas las circunstancias y no se desgastan.

Los perfiles de aluminio extrusionados y anodizados no necesitan mantenimiento y ofrecen estabilidad y resistencia.

modelo	longitud máxima	ancho interior	peso de una rampa	peso máx.
RF1000	1 m	18,2 cm	3,2 kg	350 kg
RF1550	1,55 m	18,2 cm	4,7 kg	350 kg
RF2000	2 m	18,2 cm	6 kg	350 kg

RAMPAS TELESCÓPICAS DE ALUMINIO

Estas rampas fabricadas en aluminio son extraordinariamente resistentes, robustas y muy ligeras.

Las rampas telescópicas son especialmente versátiles: pueden utilizarse en diferentes lugares y situaciones donde el desnivel o la longitud de las rampas sean variables.

Una vez plegadas son fáciles de transportar y de guardar.

Disponible en 4 tamaños.

VER TABLA DE MEDIDAS

Una vez plegadas resultan muy fáciles de transportar y guardar

modelo	longitud máxima	longitud plegada	ancho interior	peso de una rampa	peso máx.
RT1500	1,5 m	0,95 m	16,3 cm	5,7 kg	350 kg
RT2000	2 m	1 m	19,5 cm	5,6 kg	300 kg
RT2500	2,5 m	1,45 m	16,3 cm	8,6 kg	200 kg
RT3000	3 m	1,5 m	18 cm	8,2 kg	250 kg

RAMPAS TIPO MALETA, PLEGABLES

Se pliegan a lo ancho y se transportan cómodamente como una maleta.

Una vez desplegadas ofrecen un ancho generoso, de 76 cm. adaptado para el uso de sillas de ruedas manuales o electrónicas, así como de scooters.

Como todas nuestras rampas de aluminio, son ligeras, robustas y muy resistentes: hasta 325 kg.

VER TABLA DE MEDIDAS

Peso máximo:
325 kg

modelo	tipo de rampa	longitud máxima	ancho interior	longitud plegada	anchura plegada	peso total	peso máx. por par
RM120	Plegable	122 cm	76 cm	122 cm	40 cm	9,6 kg	325 kg
RM180	Plegable	183 cm	76 cm	183 cm	40 cm	14,3 kg	325 kg

RAMPAS TIPO MALETA, TELESCÓPICAS Y PLEGABLES

Fabricadas en aluminio, son muy ligeras y fáciles de llevar. Rampas plegables y telescópicas al mismo tiempo, ocupan el mínimo espacio para transportarlas o guardarlas: son telescópicas a lo largo y luego plegables a lo ancho.

- Sin mantenimiento: perfil de aluminio estrusionado y anodizado.
- Ligeras y resistentes a la intemperie
- Superficie antideslizante

VER TABLA DE MEDIDAS

Estas rampas son telescópicas
a lo largo y plegables a lo ancho

R900 RAMPA ENROLLABLE

Rampa ligera y portátil. Su diseño compacto permite enrollarla para guardarla y trasportarla y se monta en segundos.
Superficie ranurada antideslizante.
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo	tipo de rampa	longitud máxima	ancho interior	longitud plegada	anchura plegada	peso total	peso máx. por par
RM210	Telescópica plegable	213 cm	76 cm	127 cm	40 cm	19 kg	325 kg
RM300	Telescópica plegable	305 cm	76 cm	173 cm	41 cm	26 kg	200 kg
R900	Enrollable	150 cm	76 cm	—	76 cm	13 kg	100 kg

Scooters

INDEPENDENCIA, nada mejor que ser capaz de desplazarse cuando uno quiera con total libertad. Los Scooters son la mejor manera de moverse con comodidad y seguridad.

Aquí le mostramos cinco modelos, tres ligeros y portátiles especialmente diseñados para maniobrar en espacios reducidos y dos especialmente confortables para desplazamientos más largos.

Scooter mostrado ST3 FLAMINGO

ST.1 SCOOTER COMPACTO DE ALUMINIO LUGGIE

LUGGIE es muy ligero gracias a su chasis fabricado en aluminio. Fácilmente plegable, cabe dentro de un pequeño maletero de coche o de una maleta (opcionalmente suministrada junto al scooter). **LUGGIE** es único para viajar.

Este scooter de pequeñas dimensiones es muy maniobrable y proporciona una gran versatilidad en espacios reducidos. Es ideal para desplazarse por la oficina o el hogar, se puede acercar a las mesas tanto como quiera, al bajar el volante telescópico.

COMPACTO Y LIGERO
Asiento regulable en altura e inclinación.
Baterías de Litio y de extracción rápida.
Columna de dirección de rápido ajuste en altura e inclinación.

Peso total:
26 kg

Peso máximo:
115 kg

ESPECIFICACIONES
Ruedas delanteras/traseras: 150/180 mm
Radio de giro: 90 cm
Motor: 24 voltios DC
Velocidad máx.*: 6 Km/h
Baterías de Litio: 24 V / 10 Ah
Autonomía*: 15 Km.
Grado de pendiente: 6º

*La autonomía esta calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y la autonomía.

ST.2 / ST.3 SCOOTERS LIGEROS Y PORTÁTILES JAMAICA Y FLAMINGO

Los scooters JAMAICA y FLAMINGO proporcionan una conducción cómoda tanto en interiores como en exteriores gracias a sus dimensiones reducidas y compactas, y su gran maniobrabilidad. Desmontables en cinco partes sin esfuerzo para facilitar su transporte y almacenamiento.

Con sus contornos suaves y sus paragolpes integrados, JAMAICA y FLAMINGO son unos scooters con estilo. Han sido diseñados para ser extremadamente fácil de desmontar y montar. Compactos y ligeros, caben en el maletero del coche, y ya está listo para ir de compras o realizar una excursión, etc... Son también ideales si necesita un scooter que quepa en ascensores o pueda guardar de forma compacta cuando no se utiliza.

- Asiento giratorio y regulable en altura de 40 a 45 cm.
- Se puede colocar en posición vertical para que sea más fácil almacenar.
- Baterías desmontables, se pueden cargar tanto en scooter como aparte.

ST.2 JAMAICA

Peso máximo: 115 kg

Peso total: 45 kg

Distancia mínima al suelo: 5 cm.

Anchura total: 50 cm.

Longitud total: 99 cm.

ST.3 FLAMINGO

Peso máximo: 135 kg

Peso total: 54 kg

Distancia mínima al suelo: 7 cm.

Anchura total: 53 cm.

Longitud total: 99 cm.

modelo	grado de pendiente	ruedas	radio de giro	potencia del motor	velocidad máxima	baterías	autonomía
ST2 JAMAICA	8º	200 x 50 cm	127 cm	250 W	8 km/h	(2) x 12 v / 12 Ah	15 km
ST3 FLAMINGO	8º	210 x 60 cm	127 cm	250 W	8 km/h	(2) x 12 v / 18 Ah	21 km

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).

ST.4 SCOOTER ROBUSTO Y VERSÁTIL ARUBA

El scooter **ARUBA** ofrece mayores prestaciones gracias a su construcción robusta y resistente, diseñado para trayectos más largos, proporciona la máxima facilidad a la hora de moverse por cualquier espacio. Su altura y sus ruedas de 260 mm de diámetro hacen de **ARUBA** un scooter versátil y de gran autonomía.

Con un excelente manejo, se distingue por su dirección suave y su gran maniobrabilidad. **ARUBA** es un scooter potente, sube pendientes de hasta 8º y soporta hasta 130 Kg.

ESPECIFICACIONES

Grado de pendiente: 8º
Ruedas: 260 x 85 mm.
Radio de giro: 132 cm.
Potencia del motor. 250 W
Velocidad máx.: 6 Km/h
Baterías: (2)x12V / 36Ah
Autonomía: 32 Km.
Baterías de gel.

Peso total: 78 kg

Peso máximo: 130 kg

En muchas circunstancias es preciso contar con la ayuda de un scooter con más autonomía y con más potencia.

Para desplazamientos más largos o en zonas rurales por ejemplo, cuando hay que superar pendientes o el terreno es irregular, debemos recurrir a modelos más robustos y potentes como ARUBA con un motor de 250 W y 32 Km. de autonomía o AGIN, con autonomía de 46 Km. y una potencia de 400 W. o BARBADOS con autonomía de 40 km. y una potencia de 700 W.

Comodidad y confort.
Cómodo asiento acolchado con respaldo envolvente con cabezal y brazos regulables de ancho y abatibles para facilitar la entrada y salida del scooter.
El asiento se regula en profundidad y en altura (38 – 47 cm.)
Incorpora luces delanteras, para poder conducir con más seguridad.

ST.5 / ST.6 SCOOTER DE GRAN AUTONOMÍA AGIN y BARBADOS

Los scooters **AGIN** y **BARBADOS** proporcionan una gran libertad de movimientos por su excelente maniobrabilidad gracias las cuatro ruedas neumáticas y con amortiguación para garantizar un viaje confortable.
El potente motor eléctrico permite superar pendientes de hasta 10º y las 2 baterías proporcionan gran autonomía en estos robustos scooters y los hacen ideales para los trayectos largos.

- Amortiguación delantera y trasera.
- Columna de dirección ajustable en inclinación.
- Baterías sin mantenimiento.
- Incorpora luces delanteras y luces traseras e intermitentes para una conducción segura.
- Comodidad y confort.
- Cómodo asiento acolchado con respaldo envolvente, con cabezal y brazos regulables de ancho y abatibles para facilitar la entrada y salida del scooter.
- El asiento se regula en profudidad y en altura.
- Fácil de desmontar en 7 partes.

ST.5 AGIN

Peso total: 80 kg

Peso máximo: 135 kg

ST.6 BARBADOS

Peso total: 98 kg

Peso máximo: 150 kg

modelo	grado de pendiente	ruedas	radio de giro	potencia del motor	velocidad máxima	baterías	autonomía
ST5 AGIN	12º	260 x 85 cm	130 cm	400 W	6 km/h	(2) x 12 v / 40 Ah	46 km
ST6 BARBADOS	12º	290 x 85 cm	156 cm	700 W	12 km/h	(2) x 12 v / 50 Ah	40 km

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).